



證書編號：L3370-210824

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

09.99 食品

食品

B003 大腸桿菌群

衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正—食品微生物之檢驗方法
—大腸桿菌群之檢驗(MOHWM0015.01)

(陰性 to > 1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:李佳玲; 李宜純; 林明佑; 陳書榕; 陳榮助

C117 過氧化氫

衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正—食品中過氧化氫之檢驗
方法(MOHWM0017.01)

陰性/陽性

(偵測極限:30 mg/L)

報告簽署人:李佳玲; 李宜純; 林明佑; 陳書榕; 陳榮助

09.99 食品

蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物(鮮食, 乾燥)

C113 農藥殘留檢驗

衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法
—多重殘留分析方法 (五)(MOHWP0055.04)

一.蔬果類、香辛植物及其他草本植物(鮮食)

LC/MS/MS

1. 阿巴汀：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
2. 毆殺松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
3. 亞滅培：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
4. Acibenzolar-S-methyl：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
5. 得滅克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
6. 得滅克砒：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
7. 得滅克亞砒：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
8. 亞汰草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

9. 滅脫定：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
10. 草殺淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
11. 安美速：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
12. 草脫淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
13. 亞托敏：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
14. 本達樂：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
15. 免敵克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
16. 免扶克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
17. 免速隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
18. 佈生：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
19. benzovindiflupyr：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
20. 必芬蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
21. 白克列：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
22. 必克蟲：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
23. 布芬淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
24. 布芬草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
25. 佈嘉信：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
26. 加保利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
27. 貝芬替：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
28. 加保扶：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
29. 3-酮基加保扶：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
30. 3-羥基加保扶：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
31. 丁基加保扶：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
32. 乙基克繁草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
33. 加普胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
34. 剋安勃：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
35. 克福隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
36. 可芬諾：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
37. 西速隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
38. 剋草同：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
39. 克芬蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
40. 可滅蹤：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
41. 克普草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
42. 可尼丁：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



證書編號：L3370-210824

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

43. 氟乃淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
44. 賽安勃：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
45. 賽座滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
46. 環磺隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
47. 環殺草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
48. 賽派芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
49. 賽芬胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
50. 賽芬蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
51. 克絕：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
52. 賽普洛：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
53. 滅賜松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
54. 雙特松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
55. 汰草滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
56. 大滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
57. 達滅芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
58. 達特南：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
59. 達有龍：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
60. 汰草龍：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 61~62. 因滅汀(Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
63. 益斯普：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
64. 依瑞莫：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
65. 依殺蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
66. 凡殺同：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
67. 芬滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
68. 芬殺蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
69. 芬佈賜：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
70. Fenhexamid：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
71. 丁基滅必蝨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
72. 芬硫克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
73. 芬諾尼：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
74. 芬諾克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
75. Fenpyrazamine：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
76. 芬普蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
77. 芬殺松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

78. 富米綜：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
79. 伏速隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
80. 氟尼胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
81. 伏寄普：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
82. 護汰寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
83. 氟芬隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
84. 氟比來：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
85. 氟派瑞：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
86. Flupyradifurone：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
87. 護矽得：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
88. 護汰芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
89. 覆滅蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
90. 福賽絕：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
91. 福拉比：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
92. 甲基合氟氟：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
93. 菲克利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
94. 六伏隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
95. 合賽多：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
96. 依滅列：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
97. 益達胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
98. 因得克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
99. Iprovalicarb：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
100. 依殺松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
101. 滅必蝨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
102. 亞派占：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
103. 愛速隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
104. Isoxaflutole：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
105. 理有龍：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
106. 曼普胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
107. 滅加松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
108. 滅派林：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
109. 美氟綜：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
110. 滅達樂：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
111. 滅特座：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 112. 達馬松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 113. 滅賜克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 114. 納乃得：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 115. 美賜平：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 116. 滅芬諾：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 117. 撲多草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 118. 治滅蝨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 119. 滅芬農：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 120. 滅必淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 121. 美文松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 122. 亞素靈：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 123. 滅爾蝨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 124. Nitenpyram：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 125. Norflurazon：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 126. 諾伐隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 127. 歐滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 128. 毆殺滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 129. 嘉保信：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 130. 滅多松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 131. 賓克隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 132. 平速爛：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 133. 福賜米松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 134. 巴賽松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 135. 協力精：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 136. 比加普：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 137. 普拉草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 138. 撲殺熱：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 139. 撲克拉：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 140. 佈飛松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 141. 普滅克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 142. 普拔克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 143. 除草靈：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 144. 毆蝸多：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 145. 安丹：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



證書編號：L3370-210824

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 146. 普快淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 147. 派滅淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 148. 賜加落：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 149. 百克敏：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 150. 百速隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 151~156. 除蟲菊精(Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 157. Pyribencarb：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 158. 畢達本：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 159. Pyrifluquinazon：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 160. 必汰草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 161. 比芬諾：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 162. 快諾芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 163. 快伏草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 164. 魚藤精：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 165. 殺芬草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 166. 西殺草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 167. 草滅淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 168~169. 賜諾特(Spinetoram J、Spinetoram L)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 170~171. 賜諾殺(Spinosad A、Spinosad D)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 172. 賜派芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 173. 賜滅芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 174. 賜派滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 175. 速殺氟：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 176. 得芬諾：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 177. 得芬瑞：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 178. 得殺草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 179. 腐絕：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 180. 賽果培：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 181. 賽速安：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 182. 殺丹：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 183. 硫敵克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 184. 硫伐隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 185. 脫芬瑞：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 186. 甲基益發靈：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 187. 三氯松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 188. 三賽唑：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 189. 三氟敏：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 190. 賽福寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 191. 繁米松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 192. 滅克蟲：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 193. 座賽胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 194. 亞醜蟎代謝物：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 195. 本達隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 196. 二福隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 197. 芬普尼：(0.001 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 198. 芬普尼代謝物：(0.001 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 199. 扶吉胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 200. 氟大滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 201. 祿芬隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 202. Penthiopyrad：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 203. 得福隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$

GC/MS/MS

- 204. Acetochlor：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 205. 阿納寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 206. 拉草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 207. 阿特靈：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 208. 亞烈寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 209. 谷速松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 210. 倍尼芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 211. α -蟲必死：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 212. β -蟲必死：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 213. γ -蟲必死(靈丹)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 214. δ -蟲必死：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 215. 必芬諾：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 216. 畢芬寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 217. 比多農：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 218. 克草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 219. 乙基溴磷松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 220. 溴磷松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 221. 新殺蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 222. 溴克座：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 223. 布瑞莫：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 224. 丁基拉草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 225. 比達寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 226. Cadusafos：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 227. 加芬松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 228. 蟎離丹：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 229. cis-可氣丹：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 230. trans-可氣丹：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 231. 克凡派：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 232. 克氣蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 233. 四氯異苯腈：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 234. Chlorpropham：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 235. 陶斯松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 236. 甲基陶斯松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 237. 大克草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 238. 克氣得：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 239. 蟲必殺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 240. 施力松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 241. 氟乃松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 242. 賽扶寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 243. 丁基賽伏草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 244. 賽洛寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 245. 賽滅寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 246. 亞滅寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 247. 環克座：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 248. o,p'-滴滴滴：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 249. o,p'-滴滴易：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 250. o,p'-滴滴涕：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 251. p,p'-滴滴易：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 252. p,p'-滴滴涕：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 253. p,p'-滴滴滴：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 254. 第滅寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 255. 大利松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 256. 二氯松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 257. 大克爛：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 258. 大克蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 258. 大克蟎代謝物：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 259. 地特靈：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 260. 待克利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 261. 2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 262. 穫萎得：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 263. 達克利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 264. 撻乃安：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 265. 大芬滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 266. Diphenylamine：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 267. 二硫松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 268. 普得松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 269. 汰硫草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 270. 護粒松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 271. α -安殺番：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 272. β -安殺番：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 273. 安殺番硫酸鹽：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 274. 安特靈：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 275. 一品松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 276. 依普座：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 277. 益化利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 278. 愛殺松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 279. 普伏松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 280. 依芬寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 281. 依得利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 282. 益多松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 283. 芬瑞莫：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 284. 芬克座：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 285. 撲滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 286. 芬殺草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 287. 芬普寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 288. 芬普福：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 289. 繁福松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 290. 芬化利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 291. 護賽寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 292. 氟速芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 293. 氟氣比代謝物：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 294. 福多寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 295. 福化利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 296. 氟克殺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 297. 大福松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 298. 福木松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 299. 熱必斯：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 300. 合芬寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 301. 飛佈達：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 302. 環氧飛佈達：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 303. 飛達松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 304. 菲殺淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 305. 易胺座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 306. 丙基喜樂松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 307. 依普同：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 308. 亞芬松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 309. 亞賜圃：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 310. 亞汰尼：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 311. 加福松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 312. 克收欣：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 313. 馬拉松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 314. 滅芬草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 315. 美福松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 316. 滅普寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 317. 滅草胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 318. 滅克松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 319. 滅大松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 320. 五氯苯基甲基硫化物：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 321. 莫多草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 322. 滅蟻樂：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 323. 稻得壯：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 324. 邁克尼：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 325. 滅落脫：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 326. 尼瑞莫：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 327. 樂滅草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 328. 毆殺斯：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 329. 復祿芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 330. 巴克素：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 331. 巴拉松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 332. 甲基巴拉松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 333. 平克座：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 334. 施得圃：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 335. 平氟芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 336. 五氯苯胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 337. 百滅寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 338. 脫禾草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 339. 酚丁滅蝨成分之一：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 340. 賽達松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 341. 2-Phenylphenol：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 342. 福瑞松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 343. 裕必松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 344. 益滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 345. 必滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 346. 亞特松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 347. 撲滅寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 348. 佈滅淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 349. 加護松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 350. 普克利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 351. 普硫松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 352. 白克松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 353. 派芬草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 354. 白粉松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 355. 必芬松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 356. 派美尼：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 357. 畢汰芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 358. 百利普芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 359. 百快隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 360. 拜裕松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 361. 五氯硝苯：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 362. 殺力松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 363. Sedaxane：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 364. 矽護芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 365. 得克利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 366. 托福松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 367. 四克利：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 368. 得脫蟎：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 369. 治滅寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 370. 欣克草：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 371. 賽氟滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 372. 硫滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 373. 脫克松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 374. 三泰芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 375. 三泰隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 376. 三落松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 377. 三地芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 378. 賽福座：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 379. 三福林：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 380. 免克寧：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$

二. 穀類及乾豆類

LC/MS/MS

- 1. 阿巴汀：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 2. 毆殺松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 3. 亞滅培：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

4. Acibenzolar-S-methyl : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
5. 得滅克 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
6. 得滅克砒 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
7. 得滅克亞砒 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
8. 亞汰草 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
9. 滅脫定 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
10. 草殺淨 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
11. 安美速 : (0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
12. 草脫淨 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
13. 亞托敏 : (0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
14. 本達樂 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
15. 免敵克 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
16. 免扶克 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
17. 免速隆 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
18. 佈生 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
19. benzovindiflupyr : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
20. 必芬蟎 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
21. 白克列 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
22. 必克蝨 : (0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
23. 布芬淨 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
24. 布芬草 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
25. 佈嘉信 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
26. 加保利 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
27. 貝芬替 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
28. 加保扶 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
29. 3-酮基加保扶 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
30. 3-羥基加保扶 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
31. 丁基加保扶 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
32. 乙基克繁草 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
33. 加普胺 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
34. 剋安勃 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
35. 克福隆 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
36. 可芬諾 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
37. 西速隆 : (0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

38. 剋草同：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
39. 克芬蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
40. 可滅蹤：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
41. 克普草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
42. 可尼丁：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
43. 氟乃淨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
44. 賽安勃：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
45. 賽座滅：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
46. 環磺隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
47. 環殺草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
48. 賽派芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
49. 賽芬胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
50. 賽芬蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
51. 克絕：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
52. 賽普洛：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
53. 滅賜松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
54. 雙特松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
55. 汰草滅：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
56. 大滅松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
57. 達滅芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
58. 達特南：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
59. 達有龍：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
60. 汰草龍：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 61~62. 因滅汀(Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b)：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
63. 益斯普：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
64. 依瑞莫：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
65. 依殺蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
66. 凡殺同：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
67. 芬滅松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
68. 芬殺蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
69. 芬佈賜：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
70. Fenhexamid：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
71. 丁基滅必蝨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
72. 芬硫克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

73. 芬諾尼：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
74. 芬諾克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
75. Fenpyrazamine：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
76. 芬普蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
77. 芬殺松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
78. 富米綜：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
79. 伏速隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
80. 氟尼胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
81. 伏寄普：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
82. 護汰寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
83. 氟芬隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
84. 氟比來：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
85. 氟派瑞：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
86. Flupyradifurone：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
87. 護矽得：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
88. 護汰芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
89. 覆滅蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
90. 福賽絕：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
91. 福拉比：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
92. 甲基合氣氟：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
93. 菲克利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
94. 六伏隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
95. 合賽多：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
96. 依滅列：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
97. 益達胺：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
98. 因得克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
99. Iprovalicarb：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
100. 依殺松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
101. 滅必蟲：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
102. 亞派占：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
103. 愛速隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
104. Isoxaflutole：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
105. 理有龍：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
106. 曼普胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



證書編號：L3370-210824

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

107. 滅加松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
108. 滅派林：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
109. 美氟綜：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
110. 滅達樂：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
111. 滅特座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
112. 達馬松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
113. 滅賜克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
114. 納乃得：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
115. 美賜平：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
116. 滅芬諾：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
117. 撲多草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
118. 治滅蝨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
119. 滅芬農：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
120. 滅必淨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
121. 美文松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
122. 亞素靈：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
123. 滅爾蝨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
124. Nitenpyram：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
125. Norflurazon：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
126. 諾伐隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
127. 歐滅松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
128. 毆殺滅：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
129. 嘉保信：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
130. 滅多松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
131. 賓克隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
132. 平速爛：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
133. 福賜米松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
134. 巴賽松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
135. 協力精：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
136. 比加普：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
137. 普拉草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
138. 撲殺熱：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
139. 撲克拉：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
140. 佈飛松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 141. 普滅克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 142. 普拔克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 143. 除草靈：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 144. 毆蟎多：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 145. 安丹：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 146. 普快淨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 147. 派滅淨：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 148. 賜加落：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 149. 百克敏：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 150. 百速隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 151~156. 除蟲菊精(Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II)：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 157. Pyribencarb：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 158. 畢達本：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 159. Pyrifluquinazon：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 160. 必汰草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 161. 比芬諾：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 162. 快諾芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 163. 快伏草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 164. 魚藤精：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 165. 殺芬草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 166. 西殺草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 167. 草滅淨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 168~169. 賜諾特(Spinetoram J、Spinetoram L)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 170~171. 賜諾殺(Spinosad A、Spinosad D)：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 172. 賜派芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 173. 賜滅芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 174. 賜派滅：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 175. 速殺氟：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 176. 得芬諾：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 177. 得芬瑞：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 178. 得殺草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 179. 腐絕：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 180. 賽果培：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 181. 賽速安：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 182. 殺丹：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 183. 硫敵克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 184. 硫伐隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 185. 脫芬瑞：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 186. 甲基益發靈：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 187. 三氯松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 188. 三賽唑：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 189. 三氟敏：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 190. 賽福寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 191. 繁米松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 192. 滅克蟲：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 193. 座賽胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 194. 亞醜蟎代謝物：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 195. 本達隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 196. 二福隆：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 197. 芬普尼：(0.001 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 198. 芬普尼代謝物：(0.001 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 199. 扶吉胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 200. 氟大滅：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 201. 祿芬隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 202. Penthioyrad：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 203. 得福隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$

GC/MS/MS

- 204. Acetochlor：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 205. 阿納寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 206. 拉草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 207. 阿特靈：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 208. 亞烈寧：(0.1 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 209. 谷速松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 210. 倍尼芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 211. α -蟲必死：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 212. β -蟲必死：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 213. γ -蟲必死(靈丹)：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 214. δ -蟲必死：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 215. 必芬諾：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 216. 畢芬寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 217. 比多農：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 218. 克草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 219. 乙基溴磷松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 220. 溴磷松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 221. 新殺蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 222. 溴克座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 223. 布瑞莫：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 224. 丁基拉草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 225. 比達寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 226. Cadusafos：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 227. 加芬松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 228. 蟎離丹：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 229. cis-可氣丹：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 230. trans-可氣丹：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 231. 克凡派：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 232. 克氣蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 233. 四氯異苯腈：(0.04 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 234. Chlorpropham：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 235. 陶斯松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 236. 甲基陶斯松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 237. 大克草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 238. 克氣得：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 239. 蟲必殺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 240. 施力松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 241. 氟乃松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 242. 賽扶寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 243. 丁基賽伏草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 244. 賽洛寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 245. 賽滅寧：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 246. 亞滅寧：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 247. 環克座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 248. o,p'-滴滴滴：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 249. o,p'-滴滴易：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 250. o,p'-滴滴涕：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 251. p,p'-滴滴易：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 252. p,p'-滴滴涕：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 253. p,p'-滴滴滴：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 254. 第滅寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 255. 大利松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 256. 二氯松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 257. 大克爛：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 258. 大克蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 258. 大克蟎代謝物：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 259. 地特靈：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 260. 待克利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 261. 2,6-Diisopropyl-naphthalene (2,6-DIPN)：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 262. 穫萎得：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 263. 達克利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 264. 撻乃安：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 265. 大芬滅：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 266. Diphenylamine：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 267. 二硫松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 268. 普得松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 269. 汰硫草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 270. 護粒松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 271. α -安殺番：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 272. β -安殺番：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 273. 安殺番硫酸鹽：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 274. 安特靈：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 275. 一品松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 276. 依普座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 277. 益化利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 278. 愛殺松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 279. 普伏松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

280. 依芬寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
281. 依得利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
282. 益多松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
283. 芬瑞莫：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
284. 芬克座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
285. 撲滅松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
286. 芬殺草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
287. 芬普寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
288. 芬普福：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
289. 繁福松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
290. 芬化利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
291. 護賽寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
292. 氟速芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
293. 氟氣比代謝物：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
294. 福多寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
295. 福化利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
296. 氟克殺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
297. 大福松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
298. 福木松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
299. 熱必斯：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
300. 合芬寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
301. 飛佈達：(0.04 to 20) $\mu\text{g/g}$
302. 環氧飛佈達：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
303. 飛達松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
304. 菲殺淨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
305. 易胺座：(0.04 to 20) $\mu\text{g/g}$
306. 丙基喜樂松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
307. 依普同：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
308. 亞芬松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
309. 亞賜圃：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
310. 亞汰尼：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
311. 加福松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
312. 克收欣：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
313. 馬拉松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 314. 滅芬草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 315. 美福松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 316. 滅普寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 317. 滅草胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 318. 滅克松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 319. 滅大松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 320. 五氯苯基甲基硫化物：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 321. 莫多草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 322. 滅蟻樂：(0.04 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 323. 稻得壯：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 324. 邁克尼：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 325. 滅落脫：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 326. 尼瑞莫：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 327. 樂滅草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 328. 毆殺斯：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 329. 復祿芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 330. 巴克素：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 331. 巴拉松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 332. 甲基巴拉松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 333. 平克座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 334. 施得圃：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 335. 平氟芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 336. 五氯苯胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 337. 百滅寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 338. 脫禾草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 339. 酚丁滅蟲成分之一：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 340. 賽達松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 341. 2-Phenylphenol：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 342. 福瑞松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 343. 裕必松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 344. 益滅松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 345. 必滅松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 346. 亞特松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 347. 撲滅寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



證書編號：L3370-210824

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 348. 佈滅淨：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 349. 加護松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 350. 普克利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 351. 普硫松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 352. 白克松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 353. 派芬草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 354. 白粉松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 355. 必芬松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 356. 派美尼：(0.04 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 357. 畢汰芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 358. 百利普芬：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 359. 百快隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 360. 拜裕松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 361. 五氯硝苯：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 362. 殺力松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 363. Sedaxane：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 364. 矽護芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 365. 得克利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 366. 托福松：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 367. 四克利：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 368. 得脫蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 369. 治滅寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 370. 欣克草：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 371. 賽氣滅：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 372. 硫滅松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 373. 脫克松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 374. 三泰芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 375. 三泰隆：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 376. 三落松：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 377. 三地芬：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 378. 賽福座：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 379. 三福林：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 380. 免克寧：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

三.茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

LC/MS/MS

1. 阿巴汀：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
2. 毆殺松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
3. 亞滅培：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
4. Acibenzolar-S-methyl：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
5. 得滅克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
6. 得滅克碱：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
7. 得滅克亞碱：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
8. 亞汰草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
9. 滅脫定：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
10. 草殺淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
11. 安美速：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
12. 草脫淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
13. 亞托敏：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
14. 本達樂：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
15. 免敵克：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
17. 免速隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
18. 佈生：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
19. benzovindiflupyr：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
20. 必芬蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
21. 白克列：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
22. 必克蟲：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
23. 布芬淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
24. 布芬草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
25. 佈嘉信：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
26. 加保利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
27. 貝芬替：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
28. 加保扶：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
29. 3-酮基加保扶：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
30. 3-羥基加保扶：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
31. 丁基加保扶：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
32. 乙基克繁草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
33. 加普胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

34. 剋安勃：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
35. 克福隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
36. 可芬諾：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
37. 西速隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
38. 剋草同：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
39. 克芬蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
40. 可滅蹤：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
41. 克普草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
42. 可尼丁：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
43. 氟乃淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
44. 賽安勃：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
45. 賽座滅：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
46. 環磺隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
47. 環殺草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
48. 賽派芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
49. 賽芬胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
50. 賽芬蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
51. 克絕：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
52. 賽普洛：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
53. 滅賜松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
54. 雙特松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
55. 汰草滅：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
56. 大滅松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
57. 達滅芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
58. 達特南：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
59. 達有龍：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
60. 汰草龍：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 61~62. 因滅汀(Emamectin benzoate B1a、Emamectin benzoate B1b)：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
63. 益斯普：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
64. 依瑞莫：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
65. 依殺蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
66. 凡殺同：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
67. 芬滅松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
68. 芬殺蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

69. 芬佈賜：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
70. Fenhexamid：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
71. 丁基滅必蝨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
72. 芬硫克：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
73. 芬諾尼：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
74. 芬諾克：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
75. Fenpyrazamine：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
76. 芬普蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
77. 芬殺松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
78. 富米綜：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
79. 伏速隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
80. 氟尼胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
81. 伏寄普：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
82. 護汰寧：(0.06 to 20) $\mu\text{g/g}$
83. 氟芬隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
84. 氟比來：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
85. 氟派瑞：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
86. Flupyradifurone：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
87. 護矽得：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
88. 護汰芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
89. 覆滅蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
90. 福賽絕：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
91. 福拉比：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
92. 甲基合氯氟：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
93. 菲克利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
94. 六伏隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
95. 合賽多：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
96. 依滅列：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
97. 益達胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
98. 因得克：(0.01 to 20) $\mu\text{g/g}$
99. Iprovalicarb：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
100. 依殺松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
101. 滅必蝨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
102. 亞派占：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 103. 愛速隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 104. Isoxaflutole：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 105. 理有龍：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 106. 曼普胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 107. 滅加松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 108. 滅派林：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 109. 美氟綜：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 110. 滅達樂：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 111. 滅特座：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 112. 達馬松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 113. 滅賜克：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 114. 納乃得：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 115. 美賜平：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 116. 滅芬諾：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 117. 撲多草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 118. 治滅蟲：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 119. 滅芬農：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 120. 滅必淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 121. 美文松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 122. 亞素靈：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 123. 滅爾蟲：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 125. Norflurazon：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 126. 諾伐隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 127. 歐滅松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 128. 毆殺滅：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 129. 嘉保信：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 130. 滅多松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 131. 賓克隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 132. 平速爛：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 133. 福賜米松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 134. 巴賽松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 135. 協力精：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 136. 比加普：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 137. 普拉草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 138. 撲殺熱：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 139. 撲克拉：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 140. 佈飛松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 141. 普滅克：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 142. 普拔克：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 143. 除草靈：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 144. 毆蟎多：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 145. 安丹：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 146. 普快淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 148. 賜加落：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 149. 百克敏：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 150. 百速隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 151~156. 除蟲菊精(Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I、Jasmolin II)：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 157. Pyribencarb：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 158. 畢達本：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 159. Pyrifluquinazon：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 160. 必汰草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 161. 比芬諾：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 162. 快諾芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 163. 快伏草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 164. 魚藤精：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 165. 殺芬草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 166. 西殺草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 167. 草滅淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 168~169. 賜諾特(Spinetoram J、Spinetoram L)：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 170~171. 賜諾殺(Spinosad A、Spinosad D)：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 172. 賜派芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 173. 賜滅芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 174. 賜派滅：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 175. 速殺氟：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 176. 得芬諾：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 177. 得芬瑞：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 178. 得殺草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 179. 腐絕：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 180. 賽果培：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 181. 賽速安：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 182. 殺丹：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 183. 硫敵克：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 184. 硫伐隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 185. 脫芬瑞：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 186. 甲基益發靈：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 187. 三氯松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 188. 三賽唑：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 189. 三氟敏：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 190. 賽福寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 191. 繁米松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 192. 滅克蟲：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 193. 座賽胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 194. 亞醜蟎代謝物：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 195. 本達隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 196. 二福隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 197. 芬普尼：(0.002 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 198. 芬普尼代謝物：(0.002 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 199. 扶吉胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 200. 氟大滅：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 201. 祿芬隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 202. Penthiopyrad：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 203. 得福隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$

GC/MS/MS

- 204. Acetochlor：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 205. 阿納寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 206. 拉草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 207. 阿特靈：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 208. 亞烈寧：(0.1 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 209. 谷速松：(0.1 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 210. 倍尼芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 211. α -蟲必死：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 212. β -蟲必死：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 213. γ -蟲必死(靈丹)：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 214. δ -蟲必死：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 215. 必芬諾：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 216. 畢芬寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 217. 比多農：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 218. 克草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 219. 乙基溴磷松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 220. 溴磷松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 221. 新殺蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 222. 溴克座：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 223. 布瑞莫：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 224. 丁基拉草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 225. 比達寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 226. Cadusafos：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 227. 加芬松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 228. 蟎離丹：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 229. cis-可氣丹：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 230. trans-可氣丹：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 231. 克凡派：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 232. 克氣蟎：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 233. 四氯異苯腈：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 234. Chlorpropham：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 235. 陶斯松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 236. 甲基陶斯松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 237. 大克草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 238. 克氣得：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 239. 蟲必殺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 240. 施力松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 241. 氟乃松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 242. 賽扶寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 243. 丁基賽伏草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 244. 賽洛寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 245. 賽滅寧：(0.5 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 246. 亞滅寧：(0.5 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 247. 環克座：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 248. o,p'-滴滴滴：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 249. o,p'-滴滴易：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 250. o,p'-滴滴涕：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 251. p,p'-滴滴易：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 252. p,p'-滴滴涕：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 253. p,p'-滴滴滴：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 254. 第滅寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 255. 大利松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 256. 二氯松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 257. 大克爛：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 258. 大克蟊：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 258. 大克蟊代謝物：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 259. 地特靈：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 260. 待克利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 261. 2,6-Diisopropyl naphthalene (2,6-DIPN)：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 262. 穫萎得：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 263. 達克利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 264. 撻乃安：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 265. 大芬滅：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 266. Diphenylamine：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 267. 二硫松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 268. 普得松：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 269. 汰硫草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 270. 護粒松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 271. α -安殺番：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 272. β -安殺番：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 273. 安殺番硫酸鹽：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 274. 安特靈：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 275. 一品松：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 276. 依普座：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 277. 益化利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 278. 愛殺松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 279. 普伏松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 280. 依芬寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 281. 依得利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 282. 益多松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 283. 芬瑞莫：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 284. 芬克座：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 285. 撲滅松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 286. 芬殺草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 287. 芬普寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 288. 芬普福：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 289. 繁福松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 290. 芬化利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 291. 護賽寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 292. 氟速芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 293. 氟氣比代謝物：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 294. 福多寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 295. 福化利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 296. 氟克殺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 297. 大福松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 298. 福木松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 299. 熱必斯：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 300. 合芬寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 301. 飛佈達：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 302. 環氧飛佈達：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 303. 飛達松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 304. 菲殺淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 305. 易胺座：(0.1 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 306. 丙基喜樂松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 307. 依普同：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 308. 亞芬松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 309. 亞賜圃：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 310. 亞汰尼：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 311. 加福松：(0.1 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 312. 克收欣：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 313. 馬拉松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 314. 滅芬草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 315. 美福松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 316. 滅普寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 317. 滅草胺：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 318. 滅克松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 319. 滅大松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 320. 五氯苯基甲基硫化物：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 321. 莫多草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 322. 滅蟻樂：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 323. 稻得壯：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 324. 邁克尼：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 325. 滅落脫：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 326. 尼瑞莫：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 327. 樂滅草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 328. 毆殺斯：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 329. 復祿芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 330. 巴克素：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 331. 巴拉松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 332. 甲基巴拉松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 333. 平克座：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 334. 施得圃：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 335. 平氟芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 336. 五氯苯胺：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 337. 百滅寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 338. 脫禾草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 339. 酚丁滅蟲成分之一：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 340. 賽達松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 341. 2-Phenylphenol：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 342. 福瑞松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 343. 裕必松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 344. 益滅松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 345. 必滅松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

- 346. 亞特松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 347. 撲滅寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 348. 佈滅淨：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 349. 加護松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 350. 普克利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 351. 普硫松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 352. 白克松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 353. 派芬草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 354. 白粉松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 355. 必芬松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 356. 派美尼：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 357. 畢汰芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 358. 百利普芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 359. 百快隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 360. 拜裕松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 361. 五氯硝苯：(0.02 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 362. 殺力松：(0.03 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 363. Sedaxane：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 364. 矽護芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 365. 得克利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 366. 托福松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 367. 四克利：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 368. 得脫蟎：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 369. 治滅寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 370. 欣克草：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 371. 賽氣滅：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 372. 硫滅松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 373. 脫克松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 374. 三泰芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 375. 三泰隆：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 376. 三落松：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 377. 三地芬：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 378. 賽福座：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$
- 379. 三福林：(0.04 to 20) $\mu\text{g/g}$



證書編號：L3370-210824

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

380. 免克寧：(0.05 to 20) $\mu\text{g/g}$

報告簽署人: 李佳玲; 李宜純; 林明佑; 陳書榕; 陳榮助

(以下空白)